

Carrelli murali da esposizione

MARMOLADA ▶ Mobile refrigerato su tre piani più vasca profonda 50 mm per esporre piatti pronti di verdura, formaggi, tramezzini, dolci ecc. Il mobile è dotato di tre vetrocamere, con apertura e chiusura a scorrimento su binari.

Con due mensole di servizio e due cassetti, tutti a scomparsa, con automatismo d'uscita a pressione, posti sul lato utilizzatore.

Il vano inferiore centrale neutro viene utilizzato come capiente volume di servizio.

Colori disponibili:

Verniciato naturale, Noce scuro



4 GN1/1

+2/+12
°C

MARMOLADA RF

Per l'esposizione di piatti pronti, antipasti, dolci, ecc.



| Codice | Descrizione | Modello | Temperatura °C | Capacità | L x P x H mm |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------|----------|---------------------|
| EFA1MARMOLADARF20/S | Carrello murale da esposizione verniciato naturale | MARMOLADA RF | +2/+12 | 4 GN 1/1 | 2.220 x 850 x 1.720 |
| EFA1MARMOLADARF20/N | Carrello murale da esposizione noce scuro | MARMOLADA RF | +2/+12 | 4 GN 1/1 | 2.220 x 850 x 1.720 |
| EFA1MARMOLADARFRR20/S | Carrello murale da esposizione verniciato naturale | MARMOLADA RF + RIS RF | +2/+12 l o/+4 | 4 GN 1/1 | 2.220 x 850 x 1.720 |
| EFA1MARMOLADARFRR20/N | Carrello murale da esposizione noce scuro | MARMOLADA RF + RIS RF | +2/+12 l o/+4 | 4 GN 1/1 | 2.220 x 850 x 1.720 |

❖ Buffet freddo con illuminazione al neon

Buffet freddo con parafiatto fisso wengè

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata.
- Pannelli in legno impiallacciato.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse).
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta).
- Castello superiore in acciaio inox (optional cuffia in legno e set ringhierini).
- Parafiatto in plexiglass fisso.
- Illuminazione al neon.
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa.
- Refrigerazione statica.
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno.



Colori disponibili:

Rovere, Laccato opaco colori RAL

A richiesta versioni in colori differenti



4 GN1/1



6900.4-W

| Codice | Descrizione | Colore | Capacità | Temperatura °C | L x P x H mm | Potenza W | Alimentazione V/Hz/fase |
|------------|------------------------------------|--------|----------|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| MC6900.4-W | Buffet freddo con parafiatto fisso | Wengè | 4 GN1/1 | +4/+10 | 1.610 x 680 x 1.440 | 500 | 230/50-60/1 |
| MC6900.5-W | Buffet freddo con parafiatto fisso | Wengè | 5 GN1/1 | +4/+10 | 1.930 x 680 x 1.440 | 570 | 230/50-60/1 |
| MC6900.6-W | Buffet freddo con parafiatto fisso | Wengè | 6 GN1/1 | +4/+10 | 2.260 x 680 x 1.440 | 625 | 230/50-60/1 |

❖ Accessori per buffet freddo

| Codice | Descrizione |
|---------|--|
| MCA124W | Mensola in legno frontale ripiegabile con scorriavassoio |
| MCA125W | Mensola in legno frontale ripiegabile con scorriavassoio |
| MCA126W | Mensola in legno frontale ripiegabile con scorriavassoio |



→ Buffet caldo con illuminazione al neon o a infrarossi

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata.
- Pannelli in legno impiallacciato.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse).
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria.
- Castello superiore in acciaio inox (optional cuffia in legno e set ringhierini).
- Parafiatto in plexiglass fisso.
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa.
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca.
- Ruote piroettanti Ø cm 12,5, di cui due con freno.

Colori disponibili:

Rovere, Laccato opaco colori RAL
A richiesta versioni in colori differenti



Buffet caldo con illuminazione al neon

- Illuminazione al neon.

Buffet caldo con illuminazione a infrarossi

- Illuminazione tramite set riscaldante composto da lampade a infrarossi.

4 GN1/1

+60/+90
°C



| Codice | Descrizione | Illuminazione | Colore | Capacità | Temp. °C | L x P x H mm | Pot. W | Alimentazione V/Hz/fase |
|-------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------|----------|---------------------|--------|-------------------------|
| MC6910.4-W | Buffet caldo con parafiatto fisso | Neon | Wengè | 4 GN1/1 | +60/+90 | 1.610 x 680 x 1.440 | 2428 | 230/50-60/1 |
| MC6910.5-W | Buffet caldo con parafiatto fisso | Neon | Wengè | 5 GN1/1 | +60/+90 | 1.930 x 680 x 1.440 | 3035 | 230/50-60/1 |
| MC6910.6-W | Buffet caldo con parafiatto fisso | Neon | Wengè | 6 GN1/1 | +60/+90 | 2.260 x 680 x 1.440 | 3642 | 230/50-60/1 |
| MC6910.4L-W | Buffet caldo con parafiatto fisso | Infrarossi | Wengè | 4 GN1/1 | +60/+90 | 1.610 x 680 x 1.440 | 3400 | 230/50-60/1 |
| MC6910.5L-W | Buffet caldo con parafiatto fisso | Infrarossi | Wengè | 5 GN1/1 | +60/+90 | 1.930 x 680 x 1.440 | 4250 | 230/50-60/1 |
| MC6910.6L-W | Buffet caldo con parafiatto fisso | Infrarossi | Wengè | 6 GN1/1 | +60/+90 | 2.260 x 680 x 1.440 | 5100 | 230/50-60/1 |

→ Accessori per buffet caldo

| Codice | Descrizione |
|---------|---|
| MCA124W | Mensola in legno frontale ripiegabile con scorrevassoio |
| MCA125W | Mensola in legno frontale ripiegabile con scorrevassoio |
| MCA126W | Mensola in legno frontale ripiegabile con scorrevassoio |



Buffets neutri, caldi, bagnomaria e refrigerati

DOGE > Doge è il nuovo protagonista della gamma Buffet. Linee contemporanee e forme innovative. Finiture uniche e preziosamente artigianali sono lo scrigno di una tecnologia avanzata che si manifesta ancor più nella calotta "one-touch" immersa in un ambiente integralmente di acciaio con illuminatori LED. Funzionalità ed estetica sintetizzate in un oggetto dai dettagli attentamente studiati. Emozioni tattili e visive che rendono la ristorazione veloce un'esperienza elegante, raffinata e personale. Doge è un sistema composito: versioni ad isola, servito, wall, anche con calotta apribile o saliscendi in vetro, cui si aggiungono componenti neutri che possono soddisfare diverse esigenze funzionali e ridefinire la composizione dell'ambiente secondo le più contemporanee forme del design.

fino a
6 GN/1



EFA1DOGEIRF14

salita e discesa
calotta one touch

Colori disponibili: Wengé, Rovere Chiaro.



Per l'esposizione di piatti freddi e caldi



| Codice | Descrizione | Modello | Temperatura °C | Capacità GN | L x P x H mm |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| EFA1DOGEINE10 | Buffet neutro | DOGE ISOLA NEUTRO | Ambiente | | 1.142 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEINE14 | Buffet neutro | DOGE ISOLA NEUTRO | Ambiente | | 1.470 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEINE20 | Buffet neutro | DOGE ISOLA NEUTRO | Ambiente | | 2.120 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEIPC10 | Buffet piano caldo | DOGE ISOLA PIANO CALDO | +30/+100 | 1 PC | 1.142 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEIPC14 | Buffet piano caldo | DOGE ISOLA PIANO CALDO | +30/+100 | 2 PC | 1.470 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEIPC20 | Buffet piano caldo | DOGE ISOLA PIANO CALDO | +30/+100 | 3 PC | 2.120 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEIBM10 | Buffet bagnomaria | DOGE ISOLA BAGNOMARIA | +30/+80 | 3 GN 1/1 | 1.142 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEIBM14 | Buffet bagnomaria | DOGE ISOLA BAGNOMARIA | +30/+80 | 4 GN 1/1 | 1.470 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEIBM20 | Buffet bagnomaria | DOGE ISOLA BAGNOMARIA | +30/+80 | 5 GN 1/1 | 2.120 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEIPRF10 | Buffet piano refrigerato freddo | DOGE ISOLA PIANO REFRIGERATO FREDDO | 0/+4 | 3 GN 1/1 | 1.142 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEIPRF14 | Buffet piano refrigerato freddo | DOGE ISOLA PIANO REFRIGERATO FREDDO | 0/+4 | 4 GN 1/1 | 1.470 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEIPRF20 | Buffet piano refrigerato freddo | DOGE ISOLA PIANO REFRIGERATO FREDDO | 0/+4 | 5 GN 1/1 | 2.120 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEIRF10 | Buffet piano refrigerato | DOGE ISOLA | +2/+7 | 3 GN 1/1 | 1.142 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEIRF14 | Buffet piano refrigerato | DOGE ISOLA REFRIGERATO | +2/+7 | 4 GN 1/1 | 1.470 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEIRF20 | Buffet piano refrigerato | DOGE ISOLA REFRIGERATO | +2/+7 | 6 GN 1/1 | 2.120 x 730 x 1.530 |

→ Buffets neutri, caldi, bagnomaria e refrigerati

DOGE ▶ Doge è il nuovo protagonista della gamma Buffet. Linee contemporanee e forme innovative. Finiture uniche e preziosamente artigianali sono lo scrigno di una tecnologia avanzata che si manifesta ancor più nella calotta "one-touch" immersa in un ambiente integralmente di acciaio con illuminatori LED. Funzionalità ed estetica sintetizzate in un oggetto dai dettagli attentamente studiati. Emozioni tattili e visive che rendono la ristorazione veloce un'esperienza elegante, raffinata e personale. Doge è un sistema composito: versioni ad isola, servito, wall, cui si aggiungono componenti neutri che possono soddisfare le diverse esigenze funzionali e ridefinire la composizione dell'ambiente secondo le più contemporanee forme del design.



Colori disponibili: Wengé, Rovere Chiaro.



fino a
6 GN1/1

struttura fissa



EFA1DOGEFPRF14

Ideale per l'esposizione delle pietanze

| Codice | Descrizione | Modello | Temp. °C | Capacità GN | L x P x H mm |
|----------------|---------------------------------|---|----------|-------------|---------------------|
| EFA1DOGEFNE10 | Buffet neutro | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA NEUTRO | Ambiente | | 1.142 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEFNE14 | Buffet neutro | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA NEUTRO | Ambiente | | 1.470 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEFNE20 | Buffet neutro | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA NEUTRO | Ambiente | | 2.120 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEF1PC10 | Buffet piano caldo | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA PIANO CALDO | +30/+100 | 1 PC | 1.142 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEF2PC14 | Buffet piano caldo | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA PIANO CALDO | +30/+100 | 2 PC | 1.470 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEF3PC20 | Buffet piano caldo | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA PIANO CALDO | +30/+100 | 3 PC | 2.120 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEFBM10 | Buffet bagnomaria | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA BAGNOMARIA | +30/+80 | 3 GN1/1 | 1.142 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEFBM14 | Buffet bagnomaria | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA BAGNOMARIA | +30/+80 | 4 GN1/1 | 1.470 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEFBM20 | Buffet bagnomaria | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA BAGNOMARIA | +30/+80 | 6 GN1/1 | 2.120 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEFPRF10 | Buffet piano refrigerato freddo | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA PIANO REFRIGERATO | 0/+4 | 3 GN1/1 | 1.142 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEFPRF14 | Buffet piano refrigerato freddo | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA PIANO REFRIGERATO | 0/+4 | 4 GN1/1 | 1.470 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEFPRF20 | Buffet piano refrigerato freddo | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA PIANO REFRIGERATO | 0/+4 | 6 GN1/1 | 2.120 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEFRF10 | Buffet piano refrigerato | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA REFRIGERATO | +2/+7 | 3 GN1/1 | 1.142 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEFRF14 | Buffet piano refrigerato | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA REFRIGERATO | +2/+7 | 4 GN1/1 | 1.470 x 730 x 1.350 |
| EFA1DOGEFRF20 | Buffet piano refrigerato | DOGE ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA REFRIGERATO | +2/+7 | 6 GN1/1 | 2.120 x 730 x 1.350 |

Buffets neutri, caldi, bagnomaria e refrigerati a parete



fino a
6 GN1/1



salita e discesa
calotta one touch

DOGE ▶ Doge è il nuovo protagonista della gamma Buffet. Linee contemporanee e forme innovative. Finiture uniche e preziosamente artigianali sono lo scrigno di una tecnologia avanzata che si manifesta ancor più nella calotta “one-touch” immersa in un ambiente integralmente di acciaio con illuminatori LED. Funzionalità ed estetica sintetizzate in un oggetto dai dettagli attentamente studiati. Emozioni tattili e visive che rendono la ristorazione veloce un’esperienza elegante, raffinata e personale. Doge è un sistema composito: versioni ad isola, servito, wall, anche con calotta apribile o saliscendi in vetro, cui si aggiungono componenti neutri che possono soddisfare le diverse esigenze funzionali e ridefinire la composizione dell’ambiente secondo le più contemporanee forme del design.

Colori disponibili: Wengé, Rovere Chiaro.



EFA1DOGEWPRF14

| Codice | Descrizione | Modello | Temperatura °C | Capacità GN | L x P x H mm |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| EFA1DOGEWNE10 | Buffet neutro | DOGE WALL NEUTRO | Ambiente | | 1.142 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWNE14 | Buffet neutro | DOGE WALL NEUTRO | Ambiente | | 1.470 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWNE20 | Buffet neutro | DOGE WALL NEUTRO | Ambiente | | 2.120 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWPC10 | Buffet piano caldo | DOGE WALL PIANO CALDO | +30/+100 | 1 PC | 1.142 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWPC14 | Buffet piano caldo | DOGE WALL PIANO CALDO | +30/+100 | 2 PC | 1.470 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWPC20 | Buffet piano caldo | DOGE WALL PIANO CALDO | +30/+100 | 3 PC | 2.120 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWBM10 | Buffet bagnomaria | DOGE WALL BAGNOMARIA | +30/+80 | 3 GN 1/1 | 1.142 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWBM14 | Buffet bagnomaria | DOGE WALL BAGNOMARIA | +30/+80 | 4 GN 1/1 | 1.470 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWBM20 | Buffet bagnomaria | DOGE WALL BAGNOMARIA | +30/+80 | 6 GN 1/1 | 2.120 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWPRF10 | Buffet piano refrigerato freddo | DOGE WALL PIANO REFRIGERATO | 0/+4 | 3 GN 1/1 | 1.142 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWPRF14 | Buffet piano refrigerato freddo | DOGE WALL PIANO REFRIGERATO | 0/+4 | 4 GN 1/1 | 1.470 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWPRF20 | Buffet piano refrigerato freddo | DOGE WALL PIANO REFRIGERATO | 0/+4 | 6 GN 1/1 | 2.120 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWRF10 | Buffet piano refrigerato | DOGE WALL REFRIGERATO | +2/+7 | 3 GN 1/1 | 1.142 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWRF14 | Buffet piano refrigerato | DOGE WALL REFRIGERATO | +2/+7 | 4 GN 1/1 | 1.470 x 730 x 1.530 |
| EFA1DOGEWRF20 | Buffet piano refrigerato | DOGE WALL REFRIGERATO | +2/+7 | 6 GN 1/1 | 2.120 x 730 x 1.530 |

Buffets refrigerati ventilati e bagnomaria ad isola

DOGE ▶ Doge è il nuovo protagonista della gamma Buffet. Linee contemporanee e forme innovative. Finiture uniche e preziosamente artigianali sono lo scrigno di una tecnologia avanzata che si manifesta ancor più nella calotta "one-touch" immersa in un ambiente integralmente di acciaio con illuminatori LED. Funzionalità ed estetica sintetizzate in un oggetto dai dettagli attentamente studiati. Emozioni tattili e visive che rendono la ristorazione veloce un'esperienza elegante, raffinata e personale. Doge è un sistema composito: versioni ad isola, servito, wall, anche con calotta apribile o saliscendi in vetro, cui si aggiungono componenti neutri che possono soddisfare le diverse esigenze funzionali e ridefinire la composizione dell'ambiente secondo le più contemporanee forme del design.

salita e discesa
calotta one touch

Colori disponibili: Wengé, Rovere Chiaro.



fino a
6 GN1/1



EFA1DOGEIQVTRF

Per l'esposizione di piatti freddi e caldi

| Codice | Descrizione | Modello | Temp. °C | Capacità GN | L x P x H mm |
|----------------|--|---|----------|-------------|-----------------------|
| EFA1DOGEIQBM | Buffets isola quadra a bagnomaria | DOGE ISOLA QUADRA BAGNOMARIA | +30/+80 | 6-1/1 | 1.230 x 1.230 x 1.530 |
| EFA1DOGEIQVTRF | Buffets isola quadra a piano refrigerato ventilato | DOGE ISOLA QUADRA REFRIGERATO VENTILATO | 0/+3 | 6-1/1 | 1.230 x 1.230 x 1.530 |



→ Sistemi e soluzioni per il self service e la sala



“DROP-IN” Nel cuore dei tuoi progetti.

Creare soluzioni in armonia con l'arredamento della vostra sala

Da oggi, con l'innovativa proposta DROP-IN, è possibile personalizzare i tuoi progetti risolvendo tutte le necessità in termini di esposizione.

Date un tocco personale alla vostra sala.

La gamma delle funzioni da incasso permette un'ampia scelta che varia dal caldo al secco e dall'umido al refrigerato ottimizzando una distribuzione di tipo tradizionale in linea oppure in “free flow”.





Colori: *Noce scuro, Rovere chiaro, Bianco, Grezzo.*



Drop In

DOGE SERVITO

- Struttura in acciaio inox
- Vasche in acciaio inox AISI 304
- Refrigerazione statica tramite evaporatore esterno alla vasca
- Controllo digitale della temperatura in vasca
- Vetri in cristallo temperato
- Illuminazione fredda (LED) / calda (alogeni)



fino a
6 GN1/1

EFA1DOGEKSBM20

Per l'esposizione degli alimenti

| Codice | Descrizione | Modello | Temperatura °C | Capacità GN | L x P x H mm |
|----------------|---------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| EFA1DOGEKSBM10 | Drop In bagnomaria | DOGE SERVITO BAGNOMARIA | +30/+80 | 3-1/1 | 1.142 x 730 x 1.170 |
| EFA1DOGEKSBM14 | Drop In bagnomaria | DOGE SERVITO BAGNOMARIA | +30/+80 | 4-1/1 | 1.470 x 730 x 1.170 |
| EFA1DOGEKSBM20 | Drop In bagnomaria | DOGE SERVITO BAGNOMARIA | +30/+80 | 6-1/1 | 2.120 x 730 x 1.170 |
| EFA1DOGEKSRF10 | Drop In refrigerato | DOGE SERVITO REFRIGERATO | +2/+7 | 3-1/1 | 1.142 x 730 x 1.140 |
| EFA1DOGEKSRF14 | Drop In refrigerato | DOGE SERVITO REFRIGERATO | +2/+7 | 4-1/1 | 1.470 x 730 x 1.140 |
| EFA1DOGEKSRF20 | Drop In refrigerato | DOGE SERVITO REFRIGERATO | +2/+7 | 6-1/1 | 2.120 x 730 x 1.140 |



Drop In

DOGE WALL E DOGE ISOLA

- Struttura in acciaio inox
- Vasche in acciaio inox AISI 304
- Refrigerazione statica tramite evaporatore esterno alla vasca
- Controllo digitale della temperatura in vasca
- Vetri in cristallo temperato
- Salita/discesa calotta one-touch
- Illuminazione fredda (LED) / calda (alogeni)

Colori disponibili: Wengé, Rovere Chiaro.



fino a
6 GN1/1



EFA1DOGEKWPRF14

Per l'esposizione di verdura, carne, pesce e insalate

| Codice | Descrizione | Modello | Temperatura °C | Capacità GN | L x P x H mm |
|---------------|---------------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| EFA1DOGEKWB10 | Drop In bagnomaria | DOGE WALL BAGNOMARIA | +30/+80 | 3-1/1 | 1.142 x 730 x 1.170 |
| EFA1DOGEKWB14 | Drop In bagnomaria | DOGE WALL BAGNOMARIA | +30/+80 | 4-1/1 | 1.470 x 730 x 1.170 |
| EFA1DOGEKWB20 | Drop In bagnomaria | DOGE WALL BAGNOMARIA | +30/+80 | 6-1/1 | 2.120 x 730 x 1.170 |
| EFA1DOGEKWR10 | Drop In piano refrigerato | DOGE WALL REFRIGERATO | +2/+7 | 3-1/1 | 1.142 x 730 x 1.140 |
| EFA1DOGEKWR14 | Drop In piano refrigerato | DOGE WALL REFRIGERATO | +2/+7 | 4-1/1 | 1.470 x 730 x 1.140 |
| EFA1DOGEKWR20 | Drop In piano refrigerato | DOGE WALL REFRIGERATO | +2/+7 | 6-1/1 | 2.120 x 730 x 1.140 |
| EFA1DOGEKBM10 | Drop In bagnomaria | DOGE ISOLA BAGNOMARIA | +30/+80 | 3-1/1 | 1.142 x 730 x 1.170 |
| EFA1DOGEKBM14 | Drop In bagnomaria | DOGE ISOLA BAGNOMARIA | +30/+80 | 4-1/1 | 1.470 x 730 x 1.170 |
| EFA1DOGEKBM20 | Drop In bagnomaria | DOGE ISOLA BAGNOMARIA | +30/+80 | 6-1/1 | 2.120 x 730 x 1.170 |
| EFA1DOGEKRF10 | Drop In piano refrigerato | DOGE ISOLA REFRIGERATO | +2/+7 | 3-1/1 | 1.142 x 730 x 1.140 |
| EFA1DOGEKRF14 | Drop In piano refrigerato | DOGE ISOLA REFRIGERATO | +2/+7 | 4-1/1 | 1.470 x 730 x 1.140 |
| EFA1DOGEKRF20 | Drop In piano refrigerato | DOGE ISOLA REFRIGERATO | +2/+7 | 4-1/1 | 1.470 x 730 x 1.140 |