

Banchi refrigerati a servizio assistito



ERGO 100 - Esempio di composizione




Banco con refrigerazione ventilata, gruppo incorporato, riserva refrigerata a sportelli, vetrina a montanti posteriori con vetri curvi apribili a pistoni, piano lavoro in acciaio inox, cappello in alluminio, piano esposizione da 90cm in acciaio inox, quadro elettronico, spalle in termoformato da 5,5cm, pannello frontale in lamiera plastificata personalizzabile in 5 finiture.

ERGO 100 VERSIONE CON RISERVA REFRIGERATA

- Canalizzabile.
- Ventilazione frontale antiappannante.
- Potenziometro dei ventilatori.
- Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi.
- Vani di riserva refrigerati.
- Piano di lavoro in acciaio inox 304 antigraffio.
- Piano esposizione in acciaio inox AISI 304 satinato da 91 cm.
- Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
- Portacarta.
- Valvola termostatica a refrigerazione R40A4.
- Vasca per raccolta condensa.
- Quadro elettronico.
- Piano appoggio superiore in alluminio verniciato.
- Illuminazione vetrina dotata di protezione lampada.
- Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.


Il prezzo del mobile comprende le spalle.



Codice	Descrizione	Modello	Temp. °C	Classe Temp.	Classe Clim.	Volume Riserva Refrigerata cc	L x P x H mm	Peso Kg	Pot. W	Alimentaz. V/Hz/fase
CNCER101875G	Banco frigorifero a vetrina curva	ERGO 100	3-5	M2	3	213	1.985 x 1.160 x 1.255	220	700	230/50/1
CNCER103750G	Banco frigorifero a vetrina curva	ERGO 100	3-5	M2	3	430	3.860 x 1.160 x 1.255	400	1.240	230/50/1

→ Banchi refrigerati a servizio assistito per panetterie

ERGO 310 VERSIONE SERVIZIO ASSISTITO



Banco neutro per pane, vetri curvi apribili a pistoncini, una mensola intermedia non refrigerata cappello in alluminio, esposizione da 83cm, spalle in termoformato da 5,5cm, pannello frontale personalizzabile in 5 finiture, parapolvere frontale.

- Canalizzabile con divisorio speciale EP 300.
- Mensola superiore non refrigerata e non illuminata.
- Piano di lavoro in acciaio inox 304 antigraffio.
- Interno del mobile in laminato color crema.
- Portacarta.
- Piano appoggio superiore in alluminio verniciato.
- Illuminazione vetrina dotata di protezione lampada.
- Mobile non refrigerato.


Il prezzo del mobile comprende le spalle.



Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso Kg	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
CNCER311875	Banco neutro non refrigerato a vetrina curva	ERGO 310	1.985 x 1.160 x 1.255	220	700	230/50/1

→ Banchi refrigerati a servizio assistito per pasticcerie

ERGO 300 VERSIONE SERVIZIO ASSISTITO



Banco pasticceria, una mensola intermedia refrigerata, una mensola intermedia non refrigerata, vetri curvi apribili, esposizione da 90cm, spalle in termoformato da 5,5cm, pannello frontale personalizzabile in 5 finiture, parapolvere frontale.

- Canalizzabile.
- Ventilazione frontale antiappannante.
- Refrigerazione ventilata con evaporatore preverniciato.
- Vasca per raccolta condensa.
- Valvola termostatica a refrigerazione R404A.
- Cassetto refrigerato estraibile.
- Quadro elettronico.
- Mensola inferiore refrigerata.
- Piano appoggio superiore in alluminio verniciato.
- Mensola superiore non refrigerata e non illuminata.
- Illuminazione vetrina dotata di protezione lampada.
- Piano di lavoro in acciaio inox 304 antigraffio.
- Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
- Piano esposizione color crema.
- Pontenziometro per ventilatori.



Il prezzo del mobile non comprende le spalle.

Codice	Descrizione	Modello	Temp. °C	Classe Temp.	Classe Clim.	Volume Riserva Refrigerata cc	L x P x H mm	Peso Kg	Pot. W	Alimentaz. V/Hz/fase
CNCER301875S	Banco con gruppo refrigerato	ERGO 300	3-5	M2	3	430	1.985 x 1.160 x 1.255	220	700	230/50/1
CNCER303750S	Banco con gruppo refrigerato	ERGO 300	3-5	M2	3	430	3.860 x 1.160 x 1.255	400	1.240	230/50/1

Banchi refrigerati a vetrina curva

Banco con refrigerazione ventilata, gruppo incorporato, riserva refrigerata a sportelli, piano lavoro in acciaio inox, cappello in alluminio, piano esposizione da 90cm verniciato, quadro elettronico, refrigerante R404A, spalle in termoformato da 5,5cm, pannello frontale in lamiera plastificata personalizzabile in 5 finiture.

LINEA ESEDRA 100 ▶ Vetrina a montanti posteriori con vetri curvi apribili a pistoni.

LINEA ELECTA 100 ▶ Vetrina a montanti anteriori con vetri curvi apribili a pistoni.



ESEDRA 100 - Esempio di composizione



ESEDRA 100 - Esempio di composizione

Codice	Descrizione	Modello	Temp. °C	Classe Temp.	Classe Clim.	Volume Refrigerata cc	Riserva cc	L x P x H mm	Peso Kg	Pot. W	Alimentaz. V/Hz/fase
CNCEE101875G	Banco frigorifero a vetrina curva	ESEDRA 100	3-5	M2	3	213		1.985 x 1.125 x 1.255	220	700	230/50/1
CNCEE103750G	Banco frigorifero a vetrina curva	ESEDRA 100	3-5	M2	3	430		3.860 x 1.125 x 1.255	400	1.240	230/50/1
CNCEC101875G	Banco frigorifero a vetrina curva	ELECTA 100	3-5	M2	3	213		1.985 x 1.190 x 1.250	220	700	230/50/1
CNCEC103750G	Banco frigorifero a vetrina curva	ELECTA 100	3-5	M2	3	430		3.860 x 1.190 x 1.250	400	1.240	230/50/1



ELECTA 100 - Esempio di composizione

→ Banchi refrigerati a vetrina quadra



EXTRA 100 - Esempio di composizione

LINEA EXTRA 100 ▶ Versione con riserva refrigerata. Banco con refrigerazione ventilata, gruppo incorporato, riserva refrigerata a sportelli, vetrina quadra con vetri apribili a compasso, piano lavoro in acciaio inox, cappello in vetro, piano esposizione da 90cm verniciato, quadro elettronico, refrigerante R404A, spalle da 4cm con finitura esterna in lamiera plastificata grigia, pannello frontale in lamiera plastificata personalizzabile in 5 finiture.

LINEA ENIXE 100 ▶ Versione con riserva refrigerata. Banco con refrigerazione ventilata, gruppo incorporato, riserva refrigerata a sportelli, vetrina quadra con vetri apribili a pistoncini, piano lavoro in acciaio inox, cappello in vetro, piano esposizione da 90cm in acciaio inox, quadro elettronico, refrigerante R404A, portacarta, ventilazione frontale e laterale antiappannante, spalle da 4cm con finitura esterna in lamiera plastificata grigia, pannello frontale in lamiera plastificata personalizzabile in 5 finiture.



ENIXE 100 - Esempio di composizione

Codice	Descrizione	Modello	Temp. °C	Classe Temp.	Classe Clim.	Volume Riserva Refrigerata cc	L x P x H mm	Peso Kg	Pot. W	Alimentaz. V/Hz/fase
CNCEX101875G	Banco frigorifero a vetrina quadra	EXTRA 100	3-5	M2	3	213	1.955 x 1.150 x 1.200	220	700	230/50/1
CNCEX103750G	Banco frigorifero a vetrina quadra	EXTRA 100	3-5	M2	3	430	3.830 x 1.150 x 1.200	400	1.240	230/50/1
CNCEI101875G	Banco frigorifero a vetrina quadra	ENIXE	3-5	M2	3	213	1.955 x 1.160 x 1.200	220	700	230/50/1
CNCEI103750G	Banco frigorifero a vetrina quadra	ENIXE	3-5	M2	3	430	3.830 x 1.160 x 1.200	400	1.240	230/50/1