


## Griglie Gastronorm



Codice	Griglia acciaio inox 18/10	Dimensioni
KRGR21AI		2/1
KRGR11AI		1/1
KRGR23AI		2/3
KRGR6040AI		60x40 cm

Codice	Griglia Rilsan bianco	Dimensioni
KRGR21RI		2/1
KRGR11RI		1/1
KRGR23RI		2/3

Codice	Griglia leggera acciaio amagnetico	Dimensioni
KRGR11AIL		1/1
KRGR21AIL		2/1
KRGR6040AIL		60x40 cm
KRGR8060AIL		80x40 cm

Codice	Griglia plastificata polietilene grigio	Dimensioni
KRGR11PE		1/1
KRGR21PE		2/1
KRGR23PE		2/3
KRGR6040PE		60x40 cm

## Griglia multifunzione 1/1 GN



KRTSGR11

- Realizzata in lega di alluminio pressofuso garantisce una perfetta ed uniforme distribuzione del calore.
- Il rivestimento antiaderente di altissima qualità consente la grigliatura perfetta di qualsiasi prodotto senza rischi di frantumazione e ne facilita la pulizia.
- Lo spessore della fusione impedisce la deformazione anche ad elevatissima temperatura.
- Le due zone di raccolta dei grassi nei due angoli contrapposti permettono di utilizzare il forno a pieno carico senza rischi di sgondature.

Codice	Descrizione	Dimensioni
KRGR21RI	Griglia multifunzione	1/1

## Griglia per polli



KRGR11P8



Codice	Descrizione	Dimensioni
KRGR11P8	Griglia portapolli	1/1

## Bacinelle Gastronorm polipropilene

Codice	Descrizione	Altezza mm	Codice	Descrizione	Altezza mm
KRPP11065	<b>1/1 GN</b> (530 x 325 mm) 	65	KRPP12065	<b>1/2 GN</b> (325 x 265 mm) 	65
KRPP11100		100	KRPP12100		100
KRPP11150		150	KRPP12150		150
KRPP11200		200	KRPP12200		200
KRPP13065	<b>1/3 GN</b> (325 x 175 mm) 	65	KRPP14065	<b>1/4 GN</b> (265 x 162 mm) 	65
KRPP13100		100	KRPP14100		100
KRPP13150		150	KRPP14150		150
KRPP13200		200	KRPP14200		200
KRPP16065	<b>1/6 GN</b> (176 x 162 mm) 	65	KRPP19065	<b>1/9 GN</b> (176 x 108 mm) 	65
KRPP16100		100	KRPP19100		100
KRPP16150		150			
KRPP16200		200			

## Coperchi e accessori polipropilene

Codice	Coperchi	Dimensione
KRCPP11000		1/1
KRCPP12000		1/2
KRCPP13000		1/3
KRCPP14000		1/4
KRCPP16000		1/6
KRCPP19000		1/9

Codice	Falsi fondi forati	Dimensione
KRFFPP11000		1/1
KRFFPP12000		1/2

Codice	Coperchio colorato	Dimensione
KRCPP11000C		1/1
KRCPP12000C		1/2
KRCPP13000C		1/3
KRCPP14000C		1/4
KRCPP16000C		1/6
KRCPP19000C		1/9



## Bacinelle Gastronorm policarbonato

Codice	Descrizione		Altezza mm	Capacità l
<u>KRGP21200</u>	<b>2/1 GN</b> (650 x 530 mm)		<u>200</u>	<u>58,4</u>
<u>KRGP11065</u> <u>KRGP11100</u> <u>KRGP11150</u> <u>KRGP11200</u>	<b>1/1 GN</b> (530 x 325 mm)		<u>65</u> <u>100</u> <u>150</u> <u>200</u>	<u>9,2</u> <u>14,2</u> <u>21,3</u> <u>28,4</u>
<u>KRGP12065</u> <u>KRGP12100</u> <u>KRGP12150</u> <u>KRGP12200</u>	<b>1/2 GN</b> (325 x 265 mm)		<u>65</u> <u>100</u> <u>150</u> <u>200</u>	<u>4,1</u> <u>6,6</u> <u>9,7</u> <u>12,7</u>
<u>KRGP13065</u> <u>KRGP13100</u> <u>KRGP13150</u> <u>KRGP13200</u>	<b>1/3 GN</b> (325 x 175 mm)		<u>65</u> <u>100</u> <u>150</u> <u>200</u>	<u>2,5</u> <u>4,1</u> <u>5,8</u> <u>7,9</u>
<u>KRGP14065</u> <u>KRGP14100</u> <u>KRGP14150</u> <u>KRGP14200</u>	<b>1/4 GN</b> (265 x 162 mm)		<u>65</u> <u>100</u> <u>150</u> <u>200</u>	<u>1,8</u> <u>2,8</u> <u>4,1</u> <u>5,6</u>
<u>KRGP16065</u> <u>KRGP16100</u> <u>KRGP16150</u> <u>KRGP16200</u>	<b>1/6 GN</b> (176 x 162 mm)		<u>65</u> <u>100</u> <u>150</u> <u>200</u>	<u>1</u> <u>1,6</u> <u>2,4</u> <u>3,2</u>
<u>KRGP19065</u> <u>KRGP19100</u>	<b>1/9 GN</b> (176 x 108 mm)		<u>65</u> <u>100</u>	<u>0,6</u> <u>1</u>

## ❖ Coperchi e accessori in policarbonato

Codice	Coperchi a tenuta con presa maniglia	Dimensione
<u>KRCP11000</u>		<u>1/1</u>
<u>KRCP12000</u>		<u>1/2</u>
<u>KRCP13000</u>		<u>1/3</u>
<u>KRCP14000</u>		<u>1/4</u>
<u>KRCP16000</u>		<u>1/6</u>
<u>KRCP19000</u>		<u>1/9</u>
<u>KRCP21000</u>		<u>2/1</u>

Codice	Coperchi a tenuta	Dimensione
<u>KRCPT11000</u>		<u>1/1</u>
<u>KRCPT12000</u>		<u>1/2</u>
<u>KRCPT13000</u>		<u>1/3</u>
<u>KRCPT14000</u>		<u>1/4</u>
<u>KRCPT16000</u>		<u>1/6</u>
<u>KRCPT19000</u>		<u>1/9</u>



## ❖ Falsi fondi forati

Codice	Descrizione	Dimensioni
<u>KRFFP11000</u>	<u>Falsi fondi forati</u>	<u>1/1</u>
<u>KRFFP12000</u>	<u>Falsi fondi forati</u>	<u>1/2</u>
<u>KRFFP21000</u>	<u>Falsi fondi forati</u>	<u>2/1</u>

